



SafetyShoe.com
Work In Peace






SafetyShoe.com
Work In Peace

Dr. OSHA Safety Shoes diproduksi secara profesional untuk para pelanggan yang memiliki kinerja tinggi dan kesadaran keselamatan, dengan disain menarik, kualitas tinggi dan berdasarkan Standar Internasional.

Kami menciptakan Safety Shoes generasi baru dengan inovasi dan teknologi baru, sehingga menghasilkan Safety Shoes yang tahan lama dan dapat melindungi cedera kaki, cedera otot dan tulang serta memberikan kenyamanan

Komitmen kami adalah menjamin kepuasan pemakai Safety Shoes. Kami memproduksi Safety Shoes berkualitas tinggi dan nyaman dengan desain menarik kepada pelanggan di seluruh dunia dengan harga yang kompetitif.



Think Safety ...

Think Dr.OSHA

Banyak tantangan disetiap lingkungan kerja, dan Dr.OSHA selalu memberi solusi sesuai dengan kondisi permukaan lantai kerja anda. Memakai Dr.OSHA dapat membuat anda aman bekerja di lingkungan perusahaan anda.



SafetyShoe.com

ANATOMY of Dr.OSHA



OCCUPATIONAL **S**AFETY & **H**EALTH **A**WARENESS
Professional Safety Shoes



MODEL
9132



MODEL
2132



MODEL
3132



Georgia Slip-On

MODEL

2132

NITRILE RUBBER



3132

POLYURETHANE



9132

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

MODEL
9138



MODEL
2138



MODEL
3138



Berkeley Slip-On

MODEL

2138

NITRILE RUBBER



3138

POLYURETHANE



9138

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna Hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



MODEL
9188



MODEL
2188



MODEL
3188



Hero Straps

MODEL

2188

NITRILE RUBBER



3188

POLYURETHANE



9188

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Lidah sepatu tertutup penuh anti debu dengan straps
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna Hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



Champion Slip-On

MODEL					
2177	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NITRILE RUBBER					
3177	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POLYURETHANE					
9177	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NITRILE RUBBER-PU					
(S1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- > Kulit dengan kualitas terbaik
 - > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
 - > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
 - > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
 - > Stainless Steel Nail-Proof Midssole (Optional)
 - > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
 - > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam
- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



Executive Lace-Up

MODEL					
2189	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NITRILE RUBBER					
3189	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POLYURETHANE					
9189	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NITRILE RUBBER-PU					
(S1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- > Kulit dengan kualitas terbaik
 - > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
 - > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
 - > Lidah sepatu tertutup penuh Anti Debu
 - > D-Ring Anti Karat
 - > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
 - > Stainless Steel Nail-Proof Midssole (Optional)
 - > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 14
 - > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam
- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 14.



Chairman Lace-Up

MODEL					
2198	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NITRILE RUBBER					
3198	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POLYURETHANE					
9198	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NITRILE RUBBER-PU					
(S1)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- > Kulit dengan kualitas terbaik
 - > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
 - > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
 - > Lidah sepatu tertutup penuh anti debu dengan straps
 - > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
 - > Stainless Steel Nail-Proof Midssole (Optional)
 - > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
 - > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna Hitam
- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



SafetyShoe.com
Work In Peace



Pengaman Setia Anda.
Senang Diinjak. Siap Berkorban.

Stallion Slip-On

MODEL
9155



MODEL
2155



MODEL
3155



MODEL

2155

NITRILE RUBBER



3155

POLYURETHANE



9155


NITRILE RUBBER-PU



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Fully Lined Leather Elastic Tongue
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Dr.OSHA menggunakan Steel Toe Cap termmodern & terpopuler di dunia, sehingga dapat digunakan sebagai Sepatu Kerja Lapangan, Kantor, Pertemuan Resmi dan Santai.



Rendah, memenuhi Standar EN 12568



Dr.OSHA
Safety Shoes
Pilihan Pakar
Keselamatan
Kerja.



MODEL
3127

Princeton Slip-On

MODEL

3127

POLYURETHANE



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Ring Buckle Anti Karat
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



MODEL
3137

Professional Lace-Up

MODEL

3137

POLYURETHANE



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



MODEL
3181

Colorado Executive

MODEL

3181

POLYURETHANE



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Elastic Side Gusset with Tugs
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



SafetyShoe.com
Work In Peace



Your trusted guard. — always defensive.

There are challenges to every working environment, and Dr. OSHA is here to offer solutions to suit your walking surface. Count on Dr. OSHA Safety Shoes to make your company a safer place to work.

Cougar Zipper



MODEL 9125



MODEL 2125



MODEL 3125

MODEL

2125

NITRILE RUBBER



3125

POLYURETHANE



9125

NITRILE RUBBER-PU



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Compliance with quality standards is a cornerstone of Dr. OSHA's business.






MODEL
3151



MODEL
9151



MODEL
3120



Untuk menghindari infeksi akibat karatan paku, konstruksi Dr.OSHA Safety Shoes tanpa menggunakan satupun Paku.

Wanita

Tropical Comfort Strap

MODEL
3151
POLYURETHANE

MODEL
9151
NITRILE RUBBER-PU

(S1)

- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 35 sd 44 (Ukuran UK: 1 sd 8), warna hitam

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Wanita

Mermaid Queen

MODEL
3120
POLYURETHANE

(S1)

- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 35 sd 40 (Ukuran UK: 1 sd 6), warna hitam

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



SafetyShoe.com
Work In Peace



Standar Ketebalan Kulit Dr.OSHA minimum 2.0 - 2.2mm memberi Extra Proteksi Kaki terhadap benda tajam dan benturan berbahaya.

Jaguar Ankle Boot



MODEL 9225



MODEL 2225



MODEL 3225

MODEL

2225

NITRILE RUBBER



3225

POLYURETHANE



9225

NITRILE RUBBER-PU



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Zipper Anti Karat
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam
- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

OSHA Ankle Boot



MODEL 9228



MODEL 2228



MODEL 3228

MODEL

2228

NITRILE RUBBER



3228

POLYURETHANE



9228

NITRILE RUBBER-PU



- > Kombinasi Eyelet dengan PIN yang dapat dilepas untuk keadaan darurat
- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Lidah Sepatu tertutup penuh Anti Debu
- > Lubang Pengait Metal Anti Karat
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna coklat & hitam
- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



MODEL
9208



MODEL
2208



MODEL
3208

Master Ankle Boot

MODEL

2208

NITRILE RUBBER



3208

POLYURETHANE



9208

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Paling Stylish



MODEL
9218



MODEL
2218



MODEL
3218

Commando Ankle Boot

MODEL

2218

NITRILE RUBBER



3218

POLYURETHANE



9218

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna Hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Think
Safety ...
Think
Dr.OSHA.

DANGER
SAFETY SHOES
AREA



MODEL
9283



MODEL
2283



MODEL
3283

President Ankle Boot

MODEL

2283

NITRILE RUBBER



3283

POLYURETHANE



9283

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Lidah sepatu tertutup penuh anti debu dengan straps
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna Hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Cozy Zip Ankle Boot

MODEL

2298

NITRILE RUBBER



3298

POLYURETHANE



9298

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Zipper Anti Karat
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Principal Ankle Boot

MODEL

2222

NITRILE RUBBER



3222

POLYURETHANE



9222

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan Kekuatan 200 J & 15000 N
- > Elastic Side Gusset dengan Tugs
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna Hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Titanium Ankle Boot

MODEL

2258

NITRILE RUBBER



3258

POLYURETHANE



9258

NITRILE RUBBER-PU



(S1)



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Lubang Pengait Metal Anti Karat
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 14
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 14.



MODEL
9298



MODEL
2298



MODEL
3298



MODEL
9222



MODEL
2222



MODEL
3222



MODEL
9258



MODEL
2258



MODEL
3258



MODEL
9238



MODEL
2238



MODEL
3238

President Ankle Boot

MODEL

2238

NITRILE RUBBER



3238

POLYURETHANE



9238

NITRILE RUBBER-PU



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Lidah Sepatu tertutup penuh Anti Debu
- > D-Rings dan Pengait Anti Karat
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna biru dan hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



MODEL
9122



MODEL
2122



MODEL
3122

Elegant Sporty

MODEL

2122

NITRILE RUBBER



3122

POLYURETHANE



9122

NITRILE RUBBER-PU



- > Kulit dengan kualitas terbaik
- > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Tali Webbing dengan kualitas terbaik
- > Lubang pengait Anti Karat
- > Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna biru dan hitam

■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper

■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



Wellington Boot



MODEL 9388

Sangat Kuat



MODEL 2388



MODEL 3388

MODEL 2388
NITRILE RUBBER



MODEL 3388
POLYURETHANE



MODEL 9388
NITRILE RUBBER-PU



- > Kulit dengan kualitas terbaik
 - > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
 - > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
 - > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
 - > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.

Dr.OSHA Penjaga Terpercaya Selalu Memproteksi Anda

Ada tantangan untuk setiap lingkungan kerja, dan Dr.OSHA menawarkan solusi yang sesuai dengan tempat Anda berkerja. Percayakan kepada Dr.OSHA Safety Shoes, perusahaan Anda lebih aman dalam bekerja.

Hanya Sole Rubber Dr.OSHA ada Sidewall dengan Direct-Vulkanisir untuk extra proteksi kaki terhadap benturan berbahaya.





MODEL
9311

Army Boot	
MODEL 2311 NITRILE RUBBER	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3311 POLYURETHANE	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9311 NITRILE RUBBER-PU	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
(S1)	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> > Kulit dengan kualitas terbaik > Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N > Lidah Sepatu tertutup penuh Anti Debu > Lubang Pengait Metal Anti Karat > Deluxe Padded Collar sangat nyaman > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional) > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16 > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna hitam <ul style="list-style-type: none"> ■ Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper ■ Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16. 	



MODEL
2311



MODEL
3311

**Pengaman
Setia Anda
Selalu
Proteksi
Anda.**




MODEL
9398

Nevada Boot

MODEL 2398 NITRILE RUBBER	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
3398 POLYURETHANE	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
9398 NITRILE RUBBER-PU	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> 
(S1)	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 	<input checked="" type="checkbox"/> 

- > Kulit dengan Kualitas terbaik
- > Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N
- > Stainless Steel Nail-Proof Midsole (Optional)
- > Untuk jenis Outsole, lihat halaman 16
- > Ukuran 38 sd 44 (Ukuran UK: 4 sd 10), warna coklat

- Untuk sepatu dengan Outsole Nitrile Rubber tidak memakai Outsole Bumper
- Tersedia juga S1-P, S2, dan S3 sesuai EN ISO 20345. Untuk keterangan lebih rinci mengenai proteksi, lihat tabel 1.0 dan 2.0 pada halaman 16.



**Tersedia
juga Plat Anti
Paku dan Anti
Benda Tajam.**



MODEL
2398



MODEL
3398





SafetyShoe.com

TYPE OUTSOLE Dr. OSHA

POLYURETHANE

Spesifikasi :

- Tahan Panas sampai 90° C
- Tahan terhadap Oli, Beberapa Larutan Asam & Kimia
- Flexibility : Stretchy & Flexible
- PU Color : Black Only
- Activity - Specific Features : Indoor Factory, Daily Casual Wear, Slip Resistance, Normal Condition

3###



NITRILE RUBBER

Spesifikasi :

- Tahan Panas sampai 300° C
- Tahan terhadap Oli, Alkali, Bensin, Berbagai Larutan Asam
- Flexibility : Stiff & Hard
- Rubber Color : Black Only
- Activity - Specific Features : Outdoor Factory, Slip Resistance, High Durability, Construction Worker, Extreme Condition, No Expiration

2###



NITRILE RUBBER - PU

Spesifikasi :

- Tahan Panas sampai 300° C
- Tahan terhadap Oli, Alkali, Bensin, Berbagai Larutan Asam
- Flexibility : Stiff & Flexible
- Nitrile Rubber Color : Black / Orange / Grey / Brown / Neon
- Activity - Specific Features : Outdoor Factory, Slip Resistance, High Durability, Construction Worker, Extreme Condition, No Expiration

9###



S1: Toe Cap Protection, Anti-Static properties, and Oil & Anti-Slip

S2: S1 + Waterproof

S3: S1 + Waterproof + Anti-Penetration



STEEL TOE CAP ANTI PENETRATION (SOLE OPTIONAL)



WATERPROOF S2 SAFETY STANDARD (OPTIONAL)



ANTI-STATIC SOLE (OPTIONAL)



SLIP RESISTANT SOLE



STEEL/COMPOSITE TOE CAP



PUNCTURE GOLF TECHNOLOGY



Size Guide **Dr. OSHA**

SIZE	OUTSOLE			CM INSOLE
	RUBBER 2###	POLYURETHANE (PU) 3###	RUBBER-PU 9###	
1/35				23 CM
2/36				23.5 CM
3/37				24.5 CM
4/38				25 CM
5/39				25.5 CM
6/40				26.5 CM
7/41				27 CM
8/42				28 CM
9/43				28.5 CM
10/44				29 CM
11/45				30 CM
12/46				30.5 CM

SIZE GUIDE INFO

Jika baru melakukan pengukuran panjang kaki,
disarankan UPSIZE ukuran sepatu sebesar 0.5cm dari panjang aktual kaki.

Composite Protection Size: 37-46 | Steel Protection Size: 35-46



STEEL REINFORCED ANTI PENETRATION SOLE (OPTIONAL)



WATERPROOF 63 SAFETY STITCHES (OPTIONAL)



ANTI-STATIC SOLE (OPTIONAL)



SLIP-RESISTANT SOLE



STEEL COMPOSITE TOE CAP



PULSE SOLE TECHNOLOGY

STANDARD & CODES

Ada empat kategori utama Standard EN untuk sepatu keselamatanyang diproduksi di Dr.OSHA. Tabel di sebelah kanan adalah kutipan dari EN ISO 20345 standar dan kode yang terkait dengan produk kami.

Kategori	Persyaratan
SB	Basic
S1	Basic + closed Seat Region + A + E
S2	Sama seperti S1 + WRU
S3	Sama seperti S1 + WRU + P

Legend			EN ISO 20345				
Tanda	Sebutan	Keterangan Perlindungan	SB	S1	S1-P	S2	S3
	SB	Steel Toe Cap untuk Menahan Beban 200 Joules dan Tekanan 15000 N	●	●	●	●	●
	OIL	Tahan Terhadap Minyak	●	●	●	●	●
	SR	Anti Slip	●	●	●	●	●
	P	Tahan terhadap Tekanan sampai 1100 N	○	○	●	○	●
	A	Tahan terhadap Listrik - Antistatic, minimum 100 KΩ, maximum 1000 MΩ	○	●	●	●	●
	WRU	Tahan Penetrasi dan Penyerapan Air	○	○	○	●	●
	E	Energy Absorption of Seat Region	○	●	●	●	●
	HRO	Tahan terhadap Panas	○	○	○	○	○

OUTSOLE

Untuk kinerja tinggi kami menyediakan berbagai macam sepatu keselamatan dengan cetakan langsung dengan 3 tipe sole sebagai berikut :

- (I) **SOL NITRILE RUBBER**
- (II) **SOL NITRILE RUBBER-PU**
 - > Tahan Panas sampai 300°C
 - > Oli, Alkali, Asam dan Anti Slip
 - > Tahan terhadap beberapa Pelarut & Bahan Kimia
 - > Anti-Static
 - > Stainless Nail-Proof Midsole (Optional)
- (III) **PU SOLES**
 - > Tahan Panas Sampai 90°C
 - > Oil dan Anti Slip
 - > Tahan Beberapa Larutan dan Asam
 - > Tahan Hambatan Unsur Kimia
 - > Anti-Static
 - > Stainless Nail-Proof Midsole (Optional)



Lab Testing Equipment



STANDAR KUALITAS INTERNASIONAL

Sepatu keselamatan Dr.OSHA diproduksi secara profesional sesuai dengan standar dan kode Eropa EN ISO 20345 dan Amerika ASTM F2413-11. Sepatu keselamatan Dr.OSHA dirancang ergonomis oleh seorang desainer sepatu keselamatan terkenal Italia untuk keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan Anda. Untuk kualitas dan daya tahan, sepatu keselamatan Dr.OSHA dibuat dengan menggunakan teknologi Jerman yang paling maju DESMA mesin injeksi langsung dengan peralatan otomatisasi komputerisasi. Dr.OSHA menjamin produknya dan akan mengganti atau memperbaiki item yang rusak akibat proses produksi. Pengalaman kami yang handal dikombinasikan dengan baik dengan pengalaman Italia dan Jerman di bidang produksi sepatu keselamatan telah memungkinkan kami untuk menjadi salah satu produsen sepatu keamanan terkemuka di pasar. Dr.OSHA secara resmi terdaftar di Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat.





SafetyShoe.com
Work In Peace



PT OSHA ASIA

Distributed by:

A large, empty white rounded rectangle intended for a distributor's name or contact information.